

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

ที่	หมู่ที่	โครงการ/รายละเอียด	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	หมู่ที่ ๑ บ้าน หัวทุ่ง	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๒๓๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒	หมู่ที่ ๑ บ้าน หัวทุ่ง	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายสุวรรณ โพธิแสง -หน้าบ้านนางนิรันดร์ สุทธิวงศ์ ปริมาณงาน กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๒ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายเพิ่ม สุโพธิ์ - นายดา สอนตะวงษ์ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๔ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ จากบ้านนายแสง พรหมแก้ว - วัดมาลัยจันทร์ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๔๙๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓	หมู่ที่ ๑ บ้าน หัวทุ่ง	โครงการถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหัวทุ่ง ช่วงที่ ๑ จากที่นายนายไพบูลย์ วรรณวงศ์ - ที่นายนายนาย ขำทิพย์พาที ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๕ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ จากที่นางนางทองสุข เกาเบา -ที่นางนางทองสุข เจียบพลกรัง ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๒๖๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ที่	หมู่ที่	โครงการ/รายละเอียด	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๔	หมู่ที่ ๑ บ้าน หัวทุ่ง	โครงการลงหินคลุกถนน บ้านหัวทุ่ง ช่วงที่ ๑ จากนายนายอุทัย ท่าลา – นายนายเกษม ศรีบุพิมพ์ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๔ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ จากนายไพบูลย์ วิรัตน์วงศ์ – ที่นางนงหยุด ราวี ปริมาณงาน กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๑๔๖,๒๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๕	หมู่ที่ ๑ บ้าน หัวทุ่ง	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวทุ่ง – บ้านหนองท่ม ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๘๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐-๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๑,๔๓๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๖	หมู่ที่ ๒ บ้านหัวคู	โครงการลงหินคลุกถนนสายบ้านนางสาวกัณฑ์กมล มุลลาด ถึงบ้านแม่ปิ่น แสงกลาง ปริมาณงาน กว้าง ๒.๘๐-๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม..รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๑๔๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖


ที่	หมู่ที่	โครงการ/รายละเอียด	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๓/	หมู่ที่ ๓ บ้านป่า ดิว	โครงการลงหินคลุกสายวัดทุ่ง จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนางสุภาวดี ศรีบุญพิมพ์ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ -๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔ ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.หัวทุ่งกำหนด	๑๘,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔	หมู่ที่ ๓ บ้านป่า ดิว	โครงการลงหินคลุก สายจากนางเพียร สุดเขียว ถึงนา นายอภินันท์ ชูระตา ลงหินคลุก กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๓๓๖ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๑ ลูกบาศก์เมตร	๓/๐,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๙	หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองทุ่ม	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางละเอียด อักษรเสือ ไปโรงงาน กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๓๒๙ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายบุญเชิด ลือกิจ ไปหน้า อบต.หัวทุ่ง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๑,๘๑๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๐	หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองทุ่ม	โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางหอม นาชิน - สามแยกประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก จุดที่ ๓ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๑๙๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ที่	หมู่ที่	โครงการ/รายละเอียด	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๑	หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองทุ่ม	โครงการลงหินคลุก จากนางสิริมา เรียงักดี - นานายงชัย เรียงักดี ปริมาณงาน กว้าง ๒.๒๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๖ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๖๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๒	หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองทุ่ม	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดไทยบำรุง ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐-๖.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๓/๒,๓/๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๓	หมู่ที่ ๕ บ้านโนน ตะหนิน	โครงการลงหินคลุก สายจากนางระเบียบ สะละ ถึงประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๑๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๘๖,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๔	หมู่ที่ ๕ บ้านโนน ตะหนิน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตะหนิน หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านหนองฉันทเพล หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตาราง เมตรรายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๔๕๓,๑๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ที่	หมู่ที่	โครงการ/รายละเอียด	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๕	หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองนันท เพล	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากทางเข้าหมู่บ้าน ทางหลวงชนบทหมายเลข ๕๐๗/๗ ถึงสามแยกวัดสมชัยประสิทธิ์ ปริมาณงาน เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๓.๘๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๖ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๑,๐๓๓,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๖	หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองนันท เพล	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนน คสล.สายกลางบ้าน หนาบานนางคุณ แก้วรัตน์ ปริมาณงาน กว้าง ๐.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตรรายละเอียดตามรูปแบบ อบต.หัวทุ่งกำหนด	๘๓,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๗	หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองนันท เพล	โครงการลงหินคลุก สายจากนายนายสุวัฒน์ โม่งชู ถึงนายนายอุดม โม่งชู ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๙๒.๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.หัวทุ่งกำหนด	๓/๑,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๘	หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองนันท เพล	โครงการลงหินคลุก สายจากหลังวัดสมประสิทธิ์ ถึงลำห้วยฮ่องแซง ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๑๐.๔๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.หัวทุ่งกำหนด	๘๕,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ที่	หมู่ที่	โครงการ/รายละเอียด	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๙	หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองฉั่น เพล	โครงการลงหินคลุก จากสายนางนางดาหวัน ชูศักดิ์ ถึงนางนางอรัญญา ชูระตา ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๔๕๖ เมตร หินเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.หัวทุ่งกำหนด	๓/๓,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒๐	หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองฉั่น เพล	โครงการลงหินคลุก สายจากถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน ถึงนางนางหนูกัน บุตรสา ปริมาณ ลงหินคลุก กว้าง ๒.๐๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๑ เมตร หินเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๓๑ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.หัวทุ่งกำหนด	๑๐๑,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒๑	หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองฉั่น เพล	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฉั่นเพล หมู่ที่ ๖ ถึงบ้านนายธัญเทพ แสนสุข หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๔๕๓,๑๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒๒	หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองฉั่น เพล	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชก.ถ ๒๒๑๐๕ สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.๒๒๑๐๑ – บ้านหนองฉั่นเพล ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒๕ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.หัวทุ่ง กำหนด	๑,๕๑๒,๓/๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ที่	หมู่ที่	โครงการ/รายละเอียด	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๒๓	หมู่ที่ ๓/ บ้านฮ่อง แซง	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากศาลากลางบ้าน ถึงบ้านนางเสมอ โกสิลารัตน์ ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๕ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๓๒๓,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒๔	หมู่ที่ ๓/ บ้านฮ่อง แซง	โครงการลงหินคลุก สายจากนายฮวบ พาหลง ถึงนายจำเรียม เพียรคำ ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.หัวทุ่งกำหนด	๒๐,๓๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒๕	หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง สะแบง	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากข้างวัดไทยบำรุง ถึงบ้านนางบัวลี มูลเคา ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ - ๑๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๕๐๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.หัวทุ่งกำหนด	๔๓/๕,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองข้อมูล
(นางสาวสุกนิดา ชื้อสัตย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง